





TEKNISET TIEDOT

TECHNICAL DATA

TEKNISKA DATA




TECHNISCHE DATEN

Suorapuumiset | Modeller med rak bom | Straight boom models | Modelle mit geradem Ausleger



	2010/T	2012/T	2112/T	1200/T	2014/T	2024 / 2028
A	1 340	1 340	1 325	1 340	1 340	1 420
B	2 428	2 428	2 525	2 329	2 428	2 454
C	2 609	2 609	2 698	2 467	2 609	2 679
D	3 526	3 526	3 624	3 429	3 526	3 550
E	3 708	3 708	3 797	3 567	3 708	3 775
F	829	829	832	773	829	903
G	656	829	641	654	829	631
H	894	894	890	798	894	1 003
I	590	590	641	628	590	531
J	600	600	691	447	600	669
K	1 698	1 698	1 787	1 547	1 698	1 764
L	1 218	1 218	1 215	1 227	1 218	1 250

KESLA 2114Z(T)/2117Z(T)



VAKIONA erikoislujasta, meriveden kestävästä alumiinista valmistettu ohjaamorunko • sähkösarja ja sähköpaneeli kytkimiseen • polykarbonaatti-ikkunat 10 mm • etu- ja sivuovissa vahvat, säädettävät saranat ja lukot • etu- ja sivuovissa kiinni/auki indikointi • lasinpesulaite ja pyyhkijä • Led-valot sisällä • raitisilmasuodatin F4/F5 • ABS muovi-/keinoahkaverhoilu • täysin lämpö-/äänieristetty • johdotukset 8:lle valolle valmiina • vakioväri harmaa ja ovissa musta RAL9005 • varaosakirja

VALITTA VISSA Pintakäsittely: ohjaamon lakkaus • metaliohtovärisävy lakattuna • erikoisvärisävy lakattuna

Lämmitys ja ilmastointi: Diesel Eberspracher 2 kW (sis. erillisen raitisilmapuhaltimen ja sähkösarjan) • Diesel Eberspracher 4 kW (sis. erillisen raitisilmapuhaltimen ja sähkösarjan) • vesilämmitin (sis. sähkösarjan) • ilmastointilaite sis. sähköinen kompressori, lauhdutin, puhallin, ohjausyksikkö, kuivain, painekyt-kin, letkut, liittimet, huoltoventtiiliin ja paineistuksen • Waeco CoolAir-kattoasenteinen ilmastointilaite • kattotuuletin 24V

Istuimet: ilmajousitettu Actimo MSG95A/722 • ilmajousitettu Actimo MSG95A/722 lämpöelementillä • Grammer S722 istuin jalustalla • Grammer S722 istuin mekaanisella jousituksella MSG85 • Frameco 310 Maximo oikea ja vasen setti • Frameco 310 Maximo kapea oikea ja vasen setti • Lanneyö automaattikiristimellä + kiinnitystarvikkeet **Valot:** H3 työvalot (750 lumen), 1 kpl • LED-työvalot (1000 lumen), 1 kpl • xenon, integroitu muuntaja (1300 lumen), 3 kpl • majakka varoitusvalo (oranssi) • LED-tasovilkumajakka, 3 kpl **Turvallisuus:** ohjaamo alhaalla indikointi • CE-varustelu Hätälaskuventtiili • sivuoven auki-pitolaite **Muut:** nostokisko (sis. lukkoventtiili, sylinteri, kisko ja kiinnikkeet) • sylinterin ylä- ja alapään vaimennus • radio ja kaiuttimet 24V • Iqan varustesarja: joystick-telineet, näytön teline, Iqan-näyttökaapeli, liittimet ja kytkennän sulakkeelle (vaatii kyynärnojat) • raitisilmasuodatin F9 • kullanväriset aurinkoverhot etu- ja sivuikkunoissa • ohjaamon etusuojapressu KESLA logolla • rasvarilisäsarja • radio ja kaiuttimet

VAKIONA erikoislujasta, meriveden kestävästä alumiinista valmistettu ohjaamorunko • sähkösarja ja sähköpaneeli kytkimiseen • polykarbonaatti-ikkunat 10 mm • etu- ja sivuovissa vahvat, säädettävät saranat ja lukot • etu- ja sivuovissa kiinni/auki indikointi • lasinpesulaite ja pyyhkijä • Led-valot sisällä • raitisilmasuodatin F4/F5 • ABS muovi-/keinoahkaverhoilu • täysin lämpö-/äänieristetty • johdotukset 8:lle valolle valmiina • vakioväri harmaa ja ovissa musta RAL9005 • varaosakirja

VALITTA VISSA Pintakäsittely: ohjaamon lakkaus • metaliohtovärisävy lakattuna • erikoisvärisävy lakattuna

Lämmitys ja ilmastointi: Diesel Eberspracher 2 kW (sis. erillisen raitisilmapuhaltimen ja sähkösarjan) • Diesel Eberspracher 4 kW (sis. erillisen raitisilmapuhaltimen ja sähkösarjan) • vesilämmitin (sis. sähkösarjan) • ilmastointilaite sis. sähköinen kompressori, lauhdutin, puhallin, ohjausyksikkö, kuivain, painekyt-kin, letkut, liittimet, huoltoventtiiliin ja paineistuksen • Waeco CoolAir-kattoasenteinen ilmastointilaite • kattotuuletin 24V

Istuimet: ilmajousitettu Actimo MSG95A/722 • ilmajousitettu Actimo MSG95A/722 lämpöelementillä • Grammer S722 istuin jalustalla • Grammer S722 istuin mekaanisella jousituksella MSG85 • Frameco 310 Maximo oikea ja vasen setti • Frameco 310 Maximo kapea oikea ja vasen setti • Lanneyö automaattikiristimellä + kiinnitystarvikkeet **Valot:** H3 työvalot (750 lumen), 1 kpl • LED-työvalot (1000 lumen), 1 kpl • xenon, integroitu muuntaja (1300 lumen), 3 kpl • majakka varoitusvalo (oranssi) • LED-tasovilkumajakka, 3 kpl **Turvallisuus:** ohjaamo alhaalla indikointi • CE-varustelu Hätälaskuventtiili • sivuoven auki-pitolaite **Muut:** nostokisko (sis. lukkoventtiili, sylinteri, kisko ja kiinnikkeet) • sylinterin ylä- ja alapään vaimennus • radio ja kaiuttimet 24V • Iqan varustesarja: joystick-telineet, näytön teline, Iqan-näyttökaapeli, liittimet ja kytkennän sulakkeelle (vaatii kyynärnojat) • raitisilmasuodatin F9 • kullanväriset aurinkoverhot etu- ja sivuikkunoissa • ohjaamon etusuojapressu KESLA logolla • rasvarilisäsarja • radio ja kaiuttimet

VAKIONA erikoislujasta, meriveden kestävästä alumiinista valmistettu ohjaamorunko • sähkösarja ja sähköpaneeli kytkimiseen • polykarbonaatti-ikkunat 10 mm • etu- ja sivuovissa vahvat, säädettävät saranat ja lukot • etu- ja sivuovissa kiinni/auki indikointi • lasinpesulaite ja pyyhkijä • Led-valot sisällä • raitisilmasuodatin F4/F5 • ABS muovi-/keinoahkaverhoilu • täysin lämpö-/äänieristetty • johdotukset 8:lle valolle valmiina • vakioväri harmaa ja ovissa musta RAL9005 • varaosakirja

VALITTA VISSA Pintakäsittely: ohjaamon lakkaus • metaliohtovärisävy lakattuna • erikoisvärisävy lakattuna

Lämmitys ja ilmastointi: Diesel Eberspracher 2 kW (sis. erillisen raitisilmapuhaltimen ja sähkösarjan) • Diesel Eberspracher 4 kW (sis. erillisen raitisilmapuhaltimen ja sähkösarjan) • vesilämmitin (sis. sähkösarjan) • ilmastointilaite sis. sähköinen kompressori, lauhdutin, puhallin, ohjausyksikkö, kuivain, painekyt-kin, letkut, liittimet, huoltoventtiiliin ja paineistuksen • Waeco CoolAir-kattoasenteinen ilmastointilaite • kattotuuletin 24V

Istuimet: ilmajousitettu Actimo MSG95A/722 • ilmajousitettu Actimo MSG95A/722 lämpöelementillä • Grammer S722 istuin jalustalla • Grammer S722 istuin mekaanisella jousituksella MSG85 • Frameco 310 Maximo oikea ja vasen setti • Frameco 310 Maximo kapea oikea ja vasen setti • Lanneyö automaattikiristimellä + kiinnitystarvikkeet **Valot:** H3 työvalot (750 lumen), 1 kpl • LED-työvalot (1000 lumen), 1 kpl • xenon, integroitu muuntaja (1300 lumen), 3 kpl • majakka varoitusvalo (oranssi) • LED-tasovilkumajakka, 3 kpl **Turvallisuus:** ohjaamo alhaalla indikointi • CE-varustelu Hätälaskuventtiili • sivuoven auki-pitolaite **Muut:** nostokisko (sis. lukkoventtiili, sylinteri, kisko ja kiinnikkeet) • sylinterin ylä- ja alapään vaimennus • radio ja kaiuttimet 24V • Iqan varustesarja: joystick-telineet, näytön teline, Iqan-näyttökaapeli, liittimet ja kytkennän sulakkeelle (vaatii kyynärnojat) • raitisilmasuodatin F9 • kullanväriset aurinkoverhot etu- ja sivuikkunoissa • ohjaamon etusuojapressu KESLA logolla • rasvarilisäsarja • radio ja kaiuttimet


VAKIONA erikoislujasta, meriveden kestävästä alumiinista valmistettu ohjaamorunko • sähkösarja ja sähköpaneeli kytkimiseen • polykarbonaatti-ikkunat 10 mm • etu- ja sivuovissa vahvat, säädettävät saranat ja lukot • etu- ja sivuovissa kiinni/auki indikointi • lasinpesulaite ja pyyhkijä • Led-valot sisällä • raitisilmasuodatin F4/F5 • ABS muovi-/keinoahkaverhoilu • täysin lämpö-/äänieristetty • johdotukset 8:lle valolle valmiina • vakioväri harmaa ja ovissa musta RAL9005 • varaosakirja

VALITTA VISSA Pintakäsittely: ohjaamon lakkaus • metaliohtovärisävy lakattuna • erikoisvärisävy lakattuna

Lämmitys ja ilmastointi: Diesel Eberspracher 2 kW (sis. erillisen raitisilmapuhaltimen ja sähkösarjan) • Diesel Eberspracher 4 kW (sis. erillisen raitisilmapuhaltimen ja sähkösarjan) • vesilämmitin (sis. sähkösarjan) • ilmastointilaite sis. sähköinen kompressori, lauhdutin, puhallin, ohjausyksikkö, kuivain, painekyt-kin, letkut, liittimet, huoltoventtiiliin ja paineistuksen • Waeco CoolAir-kattoasenteinen ilmastointilaite • kattotuuletin 24V

Istuimet: ilmajousitettu Actimo MSG95A/722 • ilmajousitettu Actimo MSG95A/722 lämpöelementillä • Grammer S722 istuin jalustalla • Grammer S722 istuin mekaanisella jousituksella MSG85 • Frameco 310 Maximo oikea ja vasen setti • Frameco 310 Maximo kapea oikea ja vasen setti • Lanneyö automaattikiristimellä + kiinnitystarvikkeet **Valot:** H3 työvalot (750 lumen), 1 kpl • LED-työvalot (1000 lumen), 1 kpl • xenon, integroitu muuntaja (1300 lumen), 3 kpl • majakka varoitusvalo (oranssi) • LED-tasovilkumajakka, 3 kpl **Turvallisuus:** ohjaamo alhaalla indikointi • CE-varustelu Hätälaskuventtiili • sivuoven auki-pitolaite **Muut:** nostokisko (sis. lukkoventtiili, sylinteri, kisko ja kiinnikkeet) • sylinterin ylä- ja alapään vaimennus • radio ja kaiuttimet 24V • Iqan varustesarja: joystick-telineet, näytön teline, Iqan-näyttökaapeli, liittimet ja kytkennän sulakkeelle (vaatii kyynärnojat) • raitisilmasuodatin F9 • kullanväriset aurinkoverhot etu- ja sivuikkunoissa • ohjaamon etusuojapressu KESLA logolla • rasvarilisäsarja • radio ja kaiuttimet

Hytti vasemmalla | Hytt på vänster | Cabin on the left | Kabine auf der linken Seite



Hytti oikealla | Hytt på höger | Cabin on the right | Kabine auf der rechten Seite



Hytin paino ilman lisävarusteita penkillä • Hyttens vikt utan tillägsutrustning med sits • Weight of the cabin without accessories with seat • Kabinengewicht ohne Zubehör mit Sitz: 330 kg

Valmistajan antamat arvot ovat ohjeellisia. Kesla pidättää oikeuden muutoksiin.

The values provided by the manufacturer are indicative. Kesla reserves the right to make changes.

De lämnade värdena av tillverkaren är riktgivande. Kesla förbehåller sig rätten till ändringar.

Die Angaben des Herstellers sind Richtwerte. Kesla behält sich das Recht auf Änderungen vor.



Kesla Oyj
Kuurnankatu 24
FI-80100 JOENSUU, FINLAND
Tel. +358 207 862 841
Fax +358 13 610 0521
www.kesla.com

